



کارت غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران بیمارستان شهید اکبرآبادی



نام کودک:

نام مادر:

تاریخ تولد:

کد ملی مادر:

نوع زایمان: طبیعی سزارین

مدت بارداری: هفته

محل تولد:

وزن زمان تولد (گرم):

عوامل خطر: کم شنوایی در بستگان وزن زیر ۱۵۰۰ گرم ازدواج فامیلی سابقه عفونت تولد زودرس زردی (مقدار بیلی روبین) بستری در NICU (مدت) ضربه به سر بدشکلی سر و صورت عقب ماندگی و یا سندرم در خانواده **سایر عوامل:**



جدول ثبت نتایج غربالگری شنوایی نوزاد و یا شیرخوار

نام کارشناس	اقدامات بیشتر	AABR			OAE			مرحله
		ناکامل	ارجاع	گذر	ناکامل	ارجاع	گذر	
		R:			R:			بدو تولد / /
		L:			L:			
		R:			R:			۲ هفتگی / /
		L:			L:			
		R:			R:			۳ ماهگی / /
		L:			L:			
		R:			R:			۶ ماهگی / /
		L:			L:			
		R:			R:			۱۲ ماهگی / /
		L:			L:			
		R:			R:			۱۸ ماهگی / /
		L:			L:			
		R:			R:			۲۴ ماهگی / /
		L:			L:			

*** نتیجه طبیعی این آزمایش ضامن سلامتی شنوایی کامل کودک شما نیست.

لطفا پیگیری‌های بعدی را جدی بگیرید.

*** این کارت در حکم سابقه ارزیابی شنوایی کودک شماست.

لطفا در نگهداری از آن کوشا باشید و در مراجعات بعدی به مراکز درمانی آن را همراه داشته باشید.



**لطفا با توجه به مراحل رشد شنوایی و گفتار کودک خود به سوالات زیر پاسخ دهید
و در صورت منفی بودن پاسخ به مراکز شنوایی شناسی مراجعه فرمایید.**



سه ماهگی

- آیا با شنیدن صدای آشنا ساکت می شود؟
- آیا با شنیدن صدای بلند از جا می پرد؟
- آیا هنگام بیداری صداسازی می کند؟

شش تا ده ماهگی

- آیا با شنیدن موسیقی صداسازی می کند؟
- آیا کلماتی (نه، با، ما) را می سازد؟
- آیا با شنیدن نامش پاسخ می دهد؟



سه تا شش ماهگی

- آیا چشمش را به طرف صدا می چرخاند؟
- آیا از اسباب بازی صدادار لذت می برد؟
- آیا هنگام بیداری صداسازی می کند؟

پانزده تا بیست ماهگی

- آیا دستورات ساده (مثل کفشت را بپار) را اجرا می کند؟
- آیا اسامی اعضای بدن (مثل چشم و گوش) را می داند؟
- آیا ده تا بیست کلمه را می داند؟



ده تا پانزده ماهگی

- آیا صداها و کلمات ساده را تقلید می کند؟
- آیا اسامی اسباب بازی های مورد علاقه اش را می شناسد؟
- آیا هنگام بیداری صداسازی می کند؟

بیست تا بیست و چهار ماهگی

- آیا جملاتی مثل بابا رفت را می گوید؟
- آیا با شنیدن اسمش به خودش اشاره می کند؟
- آیا به صدای رادیو و تلویزیون علاقه نشان می دهد؟





والدین گرامی

لطفاً به خاطر داشته باشید



۱- واکنش‌های نوزادان به صداهای مختلف (از جمله پریدن از خواب و یا شروع به گریه کردن) نمی‌توانند به تنهایی ضامن سلامت شنیداری کودک شما باشد. بنابراین حتماً با مراجعه به مراکز شنوایی شناسی و انجام سنجش شنوایی مستمر از سلامت شنیداری نوزاد دلبندتان اطمینان حاصل نمایید.

۲- از آنجایی که برخی از انواع کم‌شنوایی‌ها در کودکان ممکن است با تاخیر شروع شده و یا به تدریج تشدید شود، از این رو تمام مراحل غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران باید تا دو سالگی ادامه داشته باشد. این امر کمک خواهد کرد تا کم‌شنوایی‌های مخفی در کودکان به سرعت شناسایی و تحت درمان قرار گیرند.



۳- کم‌شنوایی در کودکان عارضه‌ای بدون درد، تب و یا خونریزی است. کودک مبتلا به کم‌شنوایی از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با کودکان همسن خود ندارد. تنها تفاوت این کودکان با همتایان خود، تاخیر و نقص در گفتار و زبان آنهاست.



آدرس مراکز شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

بیمارستان علی‌اصغر: خیابان شریعتی، خ شهید وحید دستگردی (ظفر)، پلاک ۱۹۳ - تلفن: ۲۳۰۴۶۶۸۸

دانشکده علوم توانبخشی: میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه‌نظری، خیابان مددکاران - تلفن: ۲۲۲۵۰۵۴۱

در صورت وجود هر گونه سوال در خصوص غربالگری شنوایی نوزادان می‌توانید از ساعت ۱۲ تا ۱۶

با شماره تلفن همراه ۰۹۰۲۲۲۵۰۵۴۱ تماس حاصل نمایید.